

XTERIOR

KOLEKCIJA ZA
FASADE I EKSTERIJER
2021 - 2024



OSTVARITE
SVOJE
VIZIJE.

MADE IN GERMANY

DUROPAL | thermopal |

CONTY plus®

PFLEIDERER

OSTVARITE SVOJE VIZIJE.

Korišteni dekor:
U12204 Manhattan

PANELI KOJI OTVARAJU NOVE PERSPEKTIVE.

Od projektiranja do završenog projekta, svaki korak se računa. Uostalom, dizajni su doista privlačni samo ako se mogu i realizirati. Odabirom Pfleiderera krećete na pravi početak. Estetski, funkcionalno i po dizajnu. IU brošuri 2021. - 2024. predstavljamo vam naš opsežni asortiman proizvoda osmišljen kako biste bili uspešniji. Elegantni, izražajni i moderni dekori, inovativne teksture površina i jezgrene ploče savršeno se slažu kako bi zadovoljili vaše tehničke, troškovne i korisničke zahtjeve. Od visokokvalitetnih pojedinačnih artikala do koncepta koji obuhvaća sektor - svoju viziju možete pretvoriti u stvarnost s praktičnim, visokokvalitetnim rješenjima tvrtke Pfleiderer.



Olkajte rad - s Pfleiderer WorkApp -om! Jednostavno skenirajte dekore pametnim telefonom, primite preporuke za kombinaciju i zatražite uzorak. Saznajte više na workapp.pfleiderer.com.



Naš savjet:
skenirajte QR kod
i odmah
započnite.


DUOPAL XTERIOR COMPACT	4
DST	5
MADE IN GERMANY	6
ODRŽIVOST	7
SLIKE	8
<hr/>	
LAGERSKI PROGRAM	10
IDEJE	12
DEKORI	14
<hr/>	
FASADE I PARAPETI	18
IMPLEMENTACIJA	20
<hr/>	
VASNJKI NAMJEŠTAJ	22
<hr/>	
PROIZVODI	24
<hr/>	
UPUTE ZA OBRADU, NJEGU	27
I ČIŠĆENJE	
SKLADIŠTENJE I TRANSPORT	28
SIGURNOST	28
<hr/>	
POJMOVI	29
USLUGA	30

POSTAVITE VANJSKU SCENU. DUROPAL XTERIOR OD PFLEIDERERA.

Naši inovativni, izdržljivi i otporni na UV zrake kompaktni laminati donose kreativnu slobodu i fascinantne površinske obrade vanjskim površinama. Vrtni i balkonski namještaj koji se lako čisti ili kao stilski fasadni elementi, obloge i ograde - Duopal Xterior compact i Duopal Xterior compact F nude vrhunsko rješenje za vanjsku primjenu.

Prednosti:

- Visoka otpornost na vremenske uvjete
- Impresivan izgled površine
- Anti-fingerprint efekt



DIZAJN I FUNKCIONALNOST U HARMONIJI

Fleksibilan izbor materijala za pojedina rješenja.

Bez obzira želite li koristiti određenu boju za niz predmeta, morate ispuniti posebne propise o zaštiti od požara ili vam je potrebna površina koja se lako čisti, sustav DST tvrtke Pfleiderer može vam pomoći da ostvarite koherentan i funkcionalan dizajn: nudi brojne, tehnički ispitane i vizualno provjerene kombinacije dekora, površinskih tekstura i jezgrenih ploča na koje možete birati. Osim toga, svi dekori iz kolekcije dizajna dostupni su i kao HPL i DecoBoard. Pronađite točno ono što vam je potrebno za ostvarenje vaše vizije. Također vam na zahtjev možemo pružiti individualne savjete!



Jezgri materijali za premazivanje, koji su dostupni s dekorima dizajnerske kolekcije, poput vatrootpornog Pyroexa, P3 otpornog na vlagu, MDF -a ili drugih, mogu se pronaći u Dekorativni proizvodi.

MADE IN
GERMANY



ODRŽIVOST



KVALITETA BEZ KOMPROMISA: U PFLEIDERERU KVALITETA IMA SUSTAV

Oslonite se na sigurnost i transparentnost.

Održiva i vrhunska proizvodnja materijala na bazi drva izazov je.

Kao vodeća tvrtka u drvnoj industriji, Pfleiderer se suočava s ovim izazovom na svim razinama - i s tradicionalnom poduzetničkom marljivošću. Sa suvremenom proizvodnjom, integriranim sustavom upravljanja kvalitetom, okolišem, energijom i sigurnošću te korporativnom kulturom koja kontinuirano razvija te vrijednosti. Jer za nas je kompatibilnost kvalitete i održivosti sasvim razumljiva!

Konkretno, to znači da certificiramo naše procese u cijelom lancu vrijednosti - često daleko iznad onoga što je zakonski potrebno. Veliku važnost pridajemo tome da budemo što transparentniji za naše klijente i partnere. Naši sustavi upravljanja zaštitom okoliša na našim lokacijama certificirani su prema DIN ISO EN 14001 i ISO 50001. Također pripadamo Udrudi kvalitete drveni pločasti materijal i posjedujemo certifikate prema FSC® (kod licence: FSC® C011773) i PEFC (licenca Šifra: PEFC/04-32-0828). A ako želite znati više, samo nas kontaktirajte. Rado ćemo vam dati detaljne informacije!

MADE IN GERMANY


NAMJENJENO ZA BUDUĆNOST VRIJEDNU ŽIVLJENJA: ODRŽIVOST U PFLEIDERER-u

Odgovornost za sutra počinje danas.

Oni koji se oslanjaju na drvo kao sirovinu s pravom očekuju ekološki "zeleni" materijal. Mi u tvrtki Pfleiderer želimo to učiniti u potpunosti i stoga već dugi niz godina nudimo široku paletu proizvoda s niskom emisijom štetnih za okoliš. Održivost - osim ekoloških, društvenih i ekonomskih aspekata - kao i pažljivo korištenje prirodnih resursa trajni su stupovi naše korporativne filozofije. Dosljedno upravljanje recikliranjem i recikliranje drva osiguravaju da se za naše proizvode ne obaraju stabla. Redovitom neovisnom procjenom naših procesa nabave i proizvodnje, možemo osigurati da smo u mogućnosti ponuditi svojim klijentima najbolje moguće usluge, procese proizvodnje i logistike, kao i korporativnu kulturu odgovornosti. Jamčimo da možete čiste savjeti koristiti naše proizvode i preporučiti ih svojim kupcima.

Potpuno zdrava paleta proizvoda.

Pfleiderer se usredotočuje na materijale niske emisije, npr. F **** lijepljene ploče za dizajn interijera ili LivingBoard sa lijepljenjem bez formalde. Mnogi naši materijali od ploča nagrađeni su Blue Angel nagradom za zdravu unutarnju klimu već dugi niz godina. Početkom 2020. uspjeli smo dobiti ovu nagradu - osim sirovih ploča i proizvoda s izravno presvućenim slojem - i za velike dijelove HPL asortimanu. To znači da se također možete osloniti na dosljedno održiv cijeli asortiman proizvoda za zahtjevne projekte - i ispuniti želje kupaca bez kompromisa na ekologiju i održivost.



Višestupanjskom uporabom drva (tzv. Kaskadno korištenje), recikliranjem drva i korištenjem šumskog drva i industrijskog otpadnog drva za visokokvalitetne materijale dug radni vijek, Pfleiderer čuva vrijedne resurse i aktivno doprinosi smanjenju emisije ugljika, zagadenju zraka, vode i tla te potrošnje energije. Drvnu mješavinu kontroliramo pojedinačno, ovisno o proizvod, kako bi se postigla savršena ravnoteža između zahtjeva kvalitete i očuvanja resursa.



www.blauer-engel.de/u76

SLIKE



© Göllner






© Jana Wolschke Photography



POVRŠINA POSEBNIH PERFORMANSI


Duopal Xterior compact / Duopal Xterior compact F ima posebno atraktivn dodir zahvaljujući vanjskoj mat (EM) površinskoj teksturi: Fine zrno čini površinu pjeskovitom, a reflektira i svjetlost. Ovako proizveden sjaj doprinosi visokoj kvaliteti površine i poboljšava dekor i oblik na skladan način pod bilo kojim svjetlosnim kutom. Vanjski mat također ima impresivan učinak protiv otisaka prstiju i jednostavan je za održavanje.

DUOPAL XTERIOR COMPACT / DUOPAL XTERIOR COMPACT F LAGERSKI PROGRAM



LAGERSKI PROGRAM

Proizvod	Format	Surface texture
¹ Duopal Xterior compact F	2,800 x 2,070 x 8 mm	EM/MP
² Duopal Xterior compact	2,800 x 2,070 x 8 mm	EM/EM
³ Duopal Xterior compact	2,800 x 2,070 x 6 mm	EM/EM



KOLEKCIJA - VARIJANTE PROIZVODA

Product	Format	Surface texture
Duopal Xterior compact F	2,800 x 2,070 x 8/10/12/13/15 mm	EM/MP
Duopal Xterior compact	2,800 x 2,070 x 6/8/10/12/13/15 mm	EM/EM and EM/VV



VRIJEME ISPORUKE

Lagerski program	Rok isporuke 72 sata podložno rasporedu otpreme
Kolekcija	Vrijeme isporuke na zahtjev

* U skladu je s tehničkom klasom EGS/EGF (1.500 h umjetnih vremenskih uvjeta)






OSTVARITE
SVOJE
VIZIJE.




S64011
Deep Slate



U12044
Dolphin Grey



U12215
Anthracite



R20038
Natural Chalet
Oak



R55072
Willow White



S60036
Classic
Concrete

DUROPAL XTERIOR COMPACT / DUROPAL XTERIOR COMPACT F KOLEKCIJE



* U skladu je s tehničkom klasom EGS/EGF (1.500 h umjetnih vremenskih uvjeta)



* U skladu je s tehničkom klasom EGS/EGF (1.500 h umjetnih vremenskih uvjeta)

DUROPAL XTERIOR COMPACT / DUROPAL XTERIOR COMPACT F KOLEKCIJE



FASADE & PARAPETI




FASADE

Prednosti

- Ekonomičnost zbog visoke energetske učinkovitosti
- Gotovo neograničena sloboda dizajna s Duopal Xterior compact / Duopal Xterior compact F
- Izdržljiva fasadna konstrukcija
- Građevinski radovi neovisni o vremenskim prilikama
- Dodatna zvučna izolacija
- Kratka, ekonomski učinkovita razdoblja podizanja skele
- FVatrootporna konstrukcija s Duopal Xterior compact F


Fasadna konstrukcija:

Ventilirani zid zavjesa, uklj. prostor za instalacije građevinskih usluga



PARAPETI

Balkoni i balkonski parapeti važni su elementi dizajna za cijelokupni izgled zgrada. S Duopal Xterior compact / Duopal Xterior compact F dizajn nije ograničen nikakvim postavljenim granicama, a svi zahtjevi za zaštitu od pada također su ispunjeni.



- Duopal Xterior compact / Duopal Xterior compact F
- O Pomična točka
- Fiksna točka

EKOLOGIJA I ODRŽIVOST

- Smanjena emisija CO₂ zbog visoke energetske učinkovitosti
- Dugi intervali popravka

IMPLEMENTACIJA



KORAK PO KORAK DO SAVRŠENOG REZULTATA

Prilikom rukovanja Duopal Xterior compact / Duopal Xterior compact F imajte na umu naše podatke na www.pfleiderer.com i naše preporuke za instalaciju i čišćenje s detaljnim podacima, uključujući sljedeće teme:

- Skladištenje i transport
- Obrada
- Preporuke za njegu i čišćenje
- Pojmovnik
- Zahtjevi za izradu fasada
- Primjenjivi standardi
- Klasifikacija požara
- Uređaji za pričvršćivanje za vidljivu ili skrivenu montažu
- Preporuke za proizvođače pričvršćivača



Detaljne informacije o instalaciji možete preuzeti u "Tehnička preuzimanja" na stranici s proizvodom na www.pfleiderer.com.

VANJSKI NAMJEŠTAJ



OMILJENA MJESTA POPRIMAJU VANJSKI OBLIK

S Duopal Xterior kompaktom, Pfleiderer nudi proizvod koji je savršeno prilagođen proizvodnji vanjskog namještaja. Sa svojom jedinstvenom kombinacijom visokokvalitetnog izgleda, površine za jednostavno održavanje, raznolikosti dekora i ravne obrade, inovativni kompaktni laminat idealan je za vanjsku upotrebu, na primjer:

- Vrtni namještaj
- Vanjski namještaj
- Kuhinje na otvorenom
- Kutije za skladištenje
- Vrtne kuhinje
- Zasloni privatnosti
- Oprema za igrališta



Detaljne informacije o instalaciji možete preuzeti u "Tehnička preuzimanja" na stranici s proizvodom na www.pfleiderer.com.

PROIZVODI

Korišteni dekor:
U12290 Anthracite Grey

DEKORATIVNI PANELI XTERIOR COMPACT

Duopal Xterior compact



Kompaktni visokotlačni laminat za vanjsku upotrebu standardne kvalitete prema EN 438-6: EDS / intenzivni dekori prema EN 438-6: EGS. S jednoličnom jezgrom u crnoj boji i jednostranim dekorativnim akrilnim lakom na gornjoj strani i površinom ukrasne melaminske smole na poleđini ili dvostranim ukrasnim akrilnim lakom.

PODRUČJA PRIMJENE



Vanjska upotreba

Duopal Xterior compact ispunjava najviše zahtjeve otpornosti na UV zračenje za površinu, a zbog visokih vrijednosti mehaničke čvrstoće i slobode dizajna prikladan je za vanjsku uporabu, npr. kao fasada, vrtni namještaj, ekrani za privatnost, donje strane krova, balkoni ili oprema za igrališta. Pogotovo ako su potrebni visoki standardi robusnosti, otpornosti na vremenske uvjete i jednostavno čišćenje.

ZNAČAJKE PROIZVODA



Dekorativna raznolikost



Jednostavno održavanje



Anti-fingerprint



Anti-graffiti



UV-otpornost



Otpornost na vremenske uvjete



Nisko oticanje / otpornost na vlagu



Otpornost na udarce

Standard

EN 438-6

Osnovni materijal

Kompaktna laminatna crna jezgra

Čvrsta, crno pigmentirana jezgra laminata, otporna na udarce i vlagu za primjene sa visokim zahtjevima specifikacija.

Reakcija na vatru

Normalno zapaljivo
D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG)

EC opseg

EN 438-7:2005
Kompaktne laminatne ploče/obloge za vanjske zidne i stropne završne obrade (uključujući spuštenе stropove)

Razred emisije formaldehida

E1

Gustota

Min. 1,350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

Bilješka

FSC®-certification (license code: FSC® C011773) or PEFC-certification (license code: PEFC/04-32-0828) – dostupno na zahtjev.

FORMAT U MM

DEBLJINA U MM

Duljina

Širina

2,800 2,070 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15



Duopal Xterior compact F - jednostrano lakiranje



Kompaktni visokotlačni laminat za vanjsku uporabu u kvaliteti usporivača plamena prema EN 438-6: EDF / intenzivni dekor prema EN 438-6: EGF. S jednoličnom jezgrom u crnoj boji i jednostranim dekorativnim akrilnim lakom na gornjoj strani i površinom ukrasne melaminske smole na poledini.




PODRUČJA PRIMJENE



Duopal Xterior compact F ispunjava najviše zahtjeve otpornosti na UV zračenje za površinu, a zbog svoje preventivne zaštite od požara, visokih vrijednosti mehaničke čvrstoće i slobode dizajna prikladan je za vanjsku uporabu, npr. kao fasada, vrtni namještaj, ekran za privatnost, donje strane krova, balkoni ili oprema za igrališta. Pogotovo ako su potrebni visoki standardi robustnosti, otpornosti na vremenske uvjete i jednostavno čišćenje.

ZNAČAJKE PROIZVODA



Standard EN 438-6

Osnovni materijal Kompaktna laminatna jezgra od vatrootpornog materijala
Čvrsta, crno pigmentirana jezgra kompaktnog laminata, pogodna za primjenu s visokim zahtjevima za površinsko širenje plamena.

Reakcija na vatru Vatrootporni stupanj
B-s1,d0 (EN 13501-1)

EC opseg EN 438-7:2005
Kompaktne laminatne ploče/obloge za vanjske zidne i stropne završne obrade (uključujući spuštenе stropove)

Razred emisije formaldehida E1

Density Min. 1,350 kg/m³ (EN ISO 1183-1)

Bilješka FSC®-certification (license code: FSC® C011773) or PEFC-certification (license code: PEFC/04-32-0828) – dostupno na zahtjev.

FORMAT U MM DEBLJINA U MM

Duljina	Širina	8 10 12 13 15
2,800	2,070	



UPUTE ZA OBRADU, NJEGU I ČIŠĆENJE

Jednostavan za korištenje, lagan za održavanje


Vanjski proizvodi trebaju trajati. To je u potpunosti slučaj s Duopal Xterior compactom: unatoč fascinantnom mat izgledu, materijal karakterizira površina koja se lako održava s efektom protiv otiska prstiju s kojeg se također mogu ukloniti i grafiti bez ostataka. Jezgra materijala ima vrlo dobru otpornost na UV zrake i vremenske uvjete te se može rezati, glodati, bušiti i brusiti svim standardnim strojevima i alatima.

Lakirane površine obično se redovito temeljno čiste otopinom vruće vode i deterdženta. Ozbiljniju i tvrdokorniju prljavštinu treba ostaviti neko vrijeme da omekša. Vlažna se površina zatim briše vrućom, čistom vodom dok se ne uklone svi ostaci sredstva za čišćenje. Zatim osušite suhom krpom koja ne ostavlja dlačice, gdje je to moguće u "smjeru dekoracije" ili ravnomjerno u jednom smjeru kako biste izbjegli razmazivanje ili pruge. Sredstva za čišćenje, krpe ili sružve s abrazivnim svojstvima, npr. scourers, ne smiju se koristiti ni pod kojim uvjetima.

Brusni proizvodi i / ili radnje mogu nepopravljivo oštetiti finu teksturu površine! Takozvani proizvodi s balzamom (tekućine za pranje posuđa prilagođeni koži itd.) Neprikladni su za čišćenje jer sadrže tvari za zaštitu kože koje ostavljaju film na površini koji se teško uklanja. Nadalje, proizvodi za čišćenje na bazi alkohola (npr. Proizvodi za čišćenje stakla) ili čak proizvodi za čišćenje od čiste plastike također su potpuno neprikladni. Za tvrdokorne mrlje ili nakupinu prljavštine treba ponoviti smjernice za čišćenje.



SKLADIŠENJE I TRANSPORT



Kako bi zaštitio visokokvalitetne površine, Pfleiderer isporučuje premazanu površinu Duropal Xterior compact sa zaštitnom folijom. Ovaj film štiti površinu ploče od mehaničkih oštećenja i prljavštine tijekom transporta, strojne obrade, skladištenja i ugradnje. Ploče prekrivene filmom trebale bi se koristiti, nakon što ste prethodno uklonili film, najkasnije u roku od 6 mjeseci od isporuke. Osim toga, paketi su omotani rastezljivom folijom, kako bi se smanjila prljavština.

Slijede smjernice za Duropal Xterior compact / Duropal Xterior compact F:

- Palete i ploče treba skladištiti na ravnoj površini.
- Ploče treba skladištiti vodoravno na suhom drvenom nosaču kako bi se izbjegao izravan kontakt s tlom.
- Ploče se postavljaju na jednako raspoređena (maksimalno 80 cm) drvene nosače iste debljine.
- Ako su palete naslagane jedna na drugu, nosači se trebaju poravnati.
- Ploče treba slagati u ravnini kako bi se izbjeglo oštećenje nezaštićenih rubova i kutova.
- Gornju ploču treba prekriti zaštitnom pločom ili kartonom. Držite dovoljnu udaljenost od zidova. Treba izbjegavati izravan kontakt.

SIGURNOST

Strojna obrada

Pfleiderer ploče ispunjavaju zahtjeve ChemVerbotsV -a u pogledu formaldehida. Prilikom obrade i korištenja sirovih iverica ili ploča može se stvoriti drvena prašina. Drvena prašina klasificirana je u TR GS 900 "Popis vrijednosti MAH" pod III B kao tvar s opravdanom sumnjom na kancerogeni potencijal. Prema TR GS 553 koncentracija drvene prašine u zraku na radnom mjestu ne smije prelaziti 2 mg/m^3 . To obično zahtijeva spajanje strojeva na sustav ekstrakcije.

Mjere osobne zaštite

Nisu potrebne posebne mjere. Pfleiderer ploče nisu otrovne pod ChemVerbotsV (Propisi o zabranjenim kemikalijama). Uobičajene zdravstvene i sigurnosne mjere (radne rukavice, maska za prašinu za gledanje ili brušenje) koje se primjenjuju na obradu masivnog drva također se moraju poštivati pri radu / postavljanju ploča na bazi drva.

POJMOVI

Otporan na umjetne vremenske uvjete U ovom standardnom ispitivanju prema EN 438-2, uzorak materijala izložen je umjetnom dnevnom svjetlu lučnih lukova s ksenonskim pražnjenjem i kiši. Razdoblje ispitivanja iznosi 1.500 sati za tehničku klasu EGS i 3.000 sati za tehničku klasu EDS. Nakon završetka testa procjenjuje se promjena izgleda, nijanse sive i boje.

Otpornost na UV zračenje U ovom standardnom ispitivanju prema EN 438-2, uzorak materijala izložen je jakom UV zračenju i vlazi. Razdoblje ispitivanja je 1.500 h. Nakon završetka testa procjenjuje se promjena izgleda, nijanse sive i boje.

Čvrstoća na savijanje Čvrstoća na savijanje opisuje ponašanje savijanja ploče pri opterećenju i mjeri se u N/mm². Tijekom testa, definirana težina okomito pritiše u sredini ploče, koja je podržana samo s lijeve i desne strane. Opterećenje se povećava tijekom ispitivanja, pri čemu se mjeri i bilježi odgovarajući otklon ploče. Vrijednost navedena u tehničkim tablicama označava minimalno opterećenje koje ploča može biti izložena bez loma. Čvrstoća na savijanje ovisi o debljini ploče; što je ploča tanja, veća je i čvrstoća na savijanje. Ova očita kontradikcija povezana je s primjenjenim točkastim opterećenjem ili većom krutošću debljih ploča.

ETB smjernice Smjernice za komponente koje štite od padova. Ove smjernice definiraju udarna opterećenja s kojima se postavlja balkonska ograda pri ugradnji. Polaganjem ovog testa, proizvod se može koristiti kao zaštita od pada na balkonu.

HPL Visokotlačni panelni laminat je materijal izrađen od termo vezivnih smola i slojeva papira i ima vrlo robusnu i ukrasnu površinu. Kao površinski materijal u kombinaciji s jezgrom, HPL se koristi u interijerima i u sektoru namještaja, npr. za vrata i za radne i stolne ploče. Zahtjevi materijala i svojstva HPL-a definirani su europskim standardom EN 438.

HPL Compact Kompaktni laminat, koji se sastoji od nekoliko slojeva temeljnog papira. HPL kompaktne ploče ukrasne su visokotlačne laminatne ploče prema EN 438 debljine veće od 2 mm. To su ploče velikog formata s ukrasnom, otpornom površinom i homogenim, zatvorenim reznim rubom. Jedna ili obje strane ploča imaju ukrasne boje ili dekore. Površine mogu biti glatke ili teksturirane.

Brze klimatske promjene Brze klimatske promjene u skladu s EN 438-2 opisuju ispitivanje proizvoda u kojem se uzorak materijala brzo premješta nekoliko puta dnevno tijekom nekoliko tjedana iz tople, vlažne klime u hladnu, suhu, toplu suhu ili hladnu vlažnu klimu. Ovaj test izlaže materijal različitim klimatskim šokovima. Na kraju ispitivanja utvrđuju se tehnička svojstva materijala.

USLUGA



ILUSTRATIVAN I ORIJENTIRAN REZULTATIMA: DIGITALNE USLUGE PFLEIDERER-a



WorkApp: workapp.pfleiderer.com

Najbrži način za pronađenje odgovora na sva vaša pitanja vezana za dekor: jednostavno otvorite skener dekora na svom pametnom telefonu, skenirajte dekor, odmah pogledajte detaljne informacije na telefonu, primite preporuke za kombinaciju i zatražite odgovarajući uzorak izravno iz aplikacije, ako je potrebno. Kompatibilan je sa svim pametnim telefonima i, naravno, aplikaciju možete jednostavno dodati i na početni zaslon.



Digital Product Finder: productfinder.pfleiderer.com

Koja ukrasna ploča najbolje odgovara kojoj primjeni? Koji proizvod ima određena svojstva materijala ili površinske karakteristike? Što je brzo dostupno? Pomoću digitalnog tražilice proizvoda u samo nekoliko koraka pronađite savršeni materijal za svoju primjenu. Uostalom, okupljanje kreativnih ideja sa građevinskim zahtjevima ono je što Pfleiderer najbolje radi!



Room Designer: roomdesigner.pfleiderer.com

Kombinirajte sve kolekcije dekora u 26 različitih digitalnih rasporeda soba - i unaprijed pokažite svojim klijentima kako bi mogućnosti dizajna po mjeri mogle izgledati u njihovom domu, zdravstvenoj ili njezi, uredu, hotelu, trgovini, kamp prikolicu ili jahti. Jednostavan za upotrebu, s detaljnim popisima dekora i pametnim filterima, kao i interaktivnom funkcijom usporedbi. Možete ispisati i preuzeti rezultate ili ih spremiti kao favorite.



Mood Board Tool: moods.pfleiderer.com

Uočite prvi željeni dekor prije nego što naručite! Samo prenesite svoju sliku na naš Mood Board Tool. Alat izvlači boje iz vašeg motiva i predlaže odgovarajuće dekore iz našeg portfelja. Zatim možete spremiti stvorenu ploču za raspoloženje na svoj račun ili je poslati putem e-pošte kako biste dalje raspravljali o izboru.



3D-Viewer: 3d-viewer.pfleiderer.com

Da biste pravilno ocijenili teksturu površine, morate je moći vidjeti iz različitih kutova. Zato nudimo 3D VIEWER za površinske teksture! Omogućuje vam realističan pogled na naše površinske teksture od 360 stupnjeva sa svih strana i u različitim svjetlosnim uvjetima. Koristan alat za sve koji cijene brzu i ilustrativnu podršku pri procjeni i odlučivanju o različitim teksturama!



Individual Konfigurator: individual.pfleiderer.com

Ideja koja stoji iza individualnog dizajna Pfleiderera je omogućiti gotovo neograničenu kreativnu slobodu počevši od veličine jedne. Omogućuje vam korištenje vlastitih motiva - bez ugrožavanja kvalitete površine ili materijala jezgre. Možete koristiti Individual Product Finder za jednostavno konfiguriranje vašeg jedinstvenog proizvoda na mreži, od odabira temeljnog materijala do prijenosa vašeg motiva i raspisivanja o proizvodnji.



BIM Data and Specifications: BIM.pfleiderer.com

Pristupite podacima o BIM proizvodima iz tvrtke Heinze izravno putem naše web stranice - uključujući sve skupove podataka za cijeli assortiman Pfleiderer. Na jednom mjestu možete pristupiti svim relevantnim podacima o proizvodu i preuzimanjima. Od samih BIM podataka do dodatnih informacija o proizvodu, uzoraka dekora i teksture, kao i deklaracija o podrijetlu i sukladnosti. Na našoj stranici za podršku natječajima možete pronaći i tekstualne blokove za različite proizvode.



© Autorsko pravo 2020 Pfleiderer Deutschland GmbH.

Ove se informacije izdaju s velikom pažnjom. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za točnost, potpunost i pravovremenost.
Mogu postojati male razlike u boji između ispisanih slika brošure i stvarnog dizajna.

Zbog stalnog razvoja i izmjena naših proizvoda, mogućih promjena relevantnih standarda, zakona i propisa, naši tehnički listovi i dokumentacija o proizvodu izričito ne predstavljaju pravno obvezujuće jamstvo za svojstva navedena u njima. Konkretno, iz ovih se podataka ne može izvesti prikladnost za određenu svrhu. Stoga je osobna odgovornost pojedinačnog korisnika da provjeri obradu i prikladnost proizvoda opisanih u ovom dokumentu za namjeravanu upotrebu te da uzme u obzir pravni okvir i trenutno stanje tehnike. Nadalje, izričito se pozivamo na valjanost naših općih uvjeta i odredbi.

Opće uvjete i odredbe možete pronaći na našoj web stranici: www.pfleiderer.com

Pfleiderer koristi drvo certificiranog održivog gospodarenja šumama.



www.blauer-engel.de/uz76

- low emissions
- wood from sustainable forestry
- no adverse impact on health in the living environment

Blue Angel for LivingBoard,
DecoBoard P2, Duopal HPL,
Duopal HPL Compact and
Duopal Bonded Elements P2

MADE IN GERMANY

Dobro je znati: obećanje kvalitete Pfleiderer.

Pfleiderer ploče na bazi drva predstavljaju kvalitetu bez kompromisa. Koristimo održive sirovine i najsvremenije proizvodne procese i potpuno smo predani našoj web stranici u Njemačkoj. Za više informacija posjetite quality.pfleiderer.com.

Pfleiderer UK Limited · Greenway House · Larkwood Way · Tytherington Business Park · Macclesfield · Cheshire SK10 2XR · England
Tel: +44 (0) 16 25 660 410 · info@pfleiderer.co.uk · www.pfleiderer.com

Pfleiderer Deutschland GmbH · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Germany
Tel: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com